

Fullwat®

Probadas.
Confiables. Elegidas
por expertos.



La iluminación que te responde
proyecto tras proyecto.

CREADO PARA DURAR

FULLWAT respalda el trabajo del profesional eléctrico, asegurando
que cada instalación combine calidad, eficiencia y sostenibilidad.

BOMBILLOS LED ALTA y BAJA POTENCIA

Fullwat



Alta luminosidad por watts consumidos



Libre de mercurio



Luminosidad estable durante el tiempo



Resiste picos de voltaje



Certificado IP20


La opción ideal para espacios grandes que requieren mucha luz, con bajo consumo y excelente rendimiento



Baja Potencia



Alta Potencia



Bombillo Led E27 A55

Código	Potencia	Lumenes	Temp. Color	U/E	Tamaño Y X
67709	7 w	780 lm	6500k/b	1/50	60x115mm

Bombillo Led E27 A60

Código	Potencia	Lumenes	Temp. Color	U/E	Tamaño (Y X)
67710	9 w	980 lm	6500k/b	1/50	60x115mm
44511	12 w	1110 lm	6500k/b	1/50	60x115mm
44512	15 w	1380 lm	6500k/b	1/50	60x115mm

Bombillo Led E27 A80

Código	Potencia	Lumenes	Temp. Color	U/E	Tamaño Y X
107671	18 w	1900 lm	6500k/b	1/50	81x153mm


Bombillo Led E27 A60 Setx4

Código	Potencia	Lumenes	Temp. Color	U/E	Tamaño Y X
120608	9 w	980 lm	6500k/b	1/30	60x115mm
120609	12 w	1110 lm	6500k/b	1/30	60x115mm

Bombillo Led E27 A60 ECO

Código	Potencia	Lumenes	Temp. Color	U/E	Tamaño Y X
44526	9 w	820 lm	6500k/b	1/50	60x115mm





Bombillo Led E27 T60


Código	Potencia	Lumenes	Temp. Color	U/E	Tamaño Y X
107667	⚡ 11 w	1230 lm	6500k/b	1/100	60x118mm

Bombillo Led E27 T70

Código	Potencia	Lumenes	Temp. Color	U/E	Tamaño Y X
107668	⚡ 16 w	1650 lm	6500k/b	1/100	70x128mm


Bombillo Led E27 T80

Código	Potencia	Lumenes	Temp. Color	U/E	Tamaño Y X
44514	⚡ 20 w	2500 lm	6500k/b	1/50	80x132mm



Bombillo Led E27 T100

Código	Potencia	Lumenes	Temp. Color	U/E	Tamaño Y X
107669	⚡ 24 w	1900 lm	6500k/b	1/20	100x162mm
44115	⚡ 30 w	3400 lm	6500k/b	1/20	100x162mm



Bombillo Led E27 T120

Código	Potencia	Lumenes	Temp. Color	U/E	Tamaño Y X
44516	⚡ 40 w	4600 lm	6500k/b	1/8	120x183mm


Bombillo Led E27 T140

Código	Potencia	Lumenes	Temp. Color	U/E	Tamaño Y X
44517	⚡ 50 w	5100 lm	6500k/b	1/8	140x206mm

Bombillo Led E27 T160

Código	Potencia	Lumenes	Temp. Color	U/E	Tamaño Y X
107968	⚡ 60 w	5700 lm	6500k/b	1/8	140x242mm





Bombillo Led E27 T140X

Código	Potencia	Lumenes	Temp. Color	U/E	Tamaño Y X
107969	⚡ 70 w	6500 lm	6500k/b	1/8	140x242mm




Bombillo Led E27 T140XL

Código	Potencia	Lumenes	Temp. Color	U/E	Tamaño Y X
107970	⚡ 80 w	7350m	6500k/b	1/8	160x267mm


Bombillo Led E27 T160X

Código	Potencia	Lumenes	Temp. Color	U/E	Tamaño Y X
108937	⚡ 100 w	11000m	6500k/b	1/6	160x275mm




Bombillo Led E27 G45

Código	Potencia	Lumenes	Temp. Color	U/E	Tamaño Y X
107971	⚡ 3 w	300 lm	6500k/b		
43023	⚡ 5 w	560 lm	6500k/b		



Bombillo Led E27 Globo

Código	Potencia	Lumenes	Temp. Color	U/E	Tamaño Y X
107965	⚡ 9 w	920 lm	6500k/b	1/50	80x125mm
107966	⚡ 12 w	1200 lm	6500k/b	1/50	80x125mm
107967	⚡ 15 w	1495 lm	6500k/b	1/50	80x125mm



Bombillo Led GU10

Código	Potencia	Lumenes	Temp. Color	U/E	Tamaño Y X
43715	⚡ 5 w	550 lm	3000k/c	1/50	48x56mm
108938	⚡ 5 w	550 lm	4000k/n	1/50	48x56mm
43714	⚡ 5 w	550 lm	6500k/b	1/50	48x56mm
107756	⚡ 7 w	650 lm	3000k/c	1/50	48x56mm
108939	⚡ 7 w	650 lm	4000k/n	1/50	48x56mm
107755	⚡ 7 w	650 lm	6500k/b	1/50	48x56mm



Alta luminosidad por watts consumidos



Libre de mercurio



Luminosidad estable durante el tiempo



Resiste picos de voltaje



Certificado IP20


La opción ideal para espacios grandes que requieren mucha luz, con bajo consumo y excelente rendimiento



Baja Potencia




Alta Potencia




Bombillo Led 12V Dc E27

Código	Potencia	Lumenes	Temp. Color	U/E	Tamaño Y X
108940	5 w	500 lm	6500k/b	1/50	45x83mm
108941	8 w	850 lm	6500k/b	1/50	55x112mm
108942	10 w	980 lm	6500k/b	1/50	60x115mm
108943	14 w	1400 lm	6500k/b	1/50	70x115mm
108944	18 w	1650 lm	6500k/b	1/50	80x153mm




Bombillo Led E14 Microondas

Código	Potencia	Lumenes	Temp. Color	U/E	Tamaño Y X
108176	3.5 w	350 lm	6500k/b	1/100	17x62mm



Bombillo Led E14 Nevera

Código	Potencia	Lumenes	Temp. Color	U/E	Tamaño Y X
108093	2.5 w	180 lm	6500k/b	1/100	17x62mm




Bombillo Led E14 Electrodomésticos

Código	Potencia	Lumenes	Temp. Color	U/E	Tamaño Y X
108175	5 w	480 lm	6500k/b	1/100	18x70mm
108671	5 w	480 lm	3000k/c	1/100	18x70mm
108194	6.5 w	550 lm	6500k/b	1/100	18x70mm
108672	6.5 w	580 lm	4000k/n	1/100	18x70mm




Bombillo Led E27 Campana

Código	Potencia	Lumenes	Temp. Color	U/E	Tamaño Y X
107974	⚡ 9 w	920 lm	6500k/b	1/100	63x115mm
107975	⚡ 12 w	1200 lm	6500k/b	1/100	63x115mm



Bombillo Led E27 G45 Pinpon

Código	Potencia	Lumenes	Temp. Color	U/E	Tamaño Y X
108087	⚡ 2 w	170 lm	3000k/c	1/100	45x89mm
108088	⚡ 2 w	170 lm	6500k/b	1/100	45x89mm
108086	⚡ 2 w	170 lm	● Amarillo	1/100	45x89mm
108084	⚡ 2 w	170 lm	● Azul	1/100	45x89mm
108121	⚡ 2 w	170 lm	● Rojo	1/100	45x89mm
108085	⚡ 2 w	170 lm	● Verde	1/100	45x89mm




Bombillo Led E14 Vela

Código	Potencia	Lumenes	Temp. Color	U/E	Tamaño Y X
43716	⚡ 5 w	600 lm	6500k/b	1/50	37x100mm
107666	⚡ 5 w	550 lm	6500k/b	1/50	37x100mm
107972	⚡ 8 w	800 lm	4000k/n	1/50	48x56mm




Bombillo Led E27 A60

Código	Potencia	Lumenes	Temp. Color	U/E	Tamaño Y X
108079	⚡ 8 w	720 lm	● Azul	1/100	60x115mm
108080	⚡ 8 w	720 lm	● Rosado	1/100	60x115mm
108081	⚡ 8 w	720 lm	● Morado	1/100	60x115mm
108082	⚡ 8 w	720 lm	● Verde	1/100	60x115mm
108083	⚡ 8 w	720 lm	● Rojo	1/100	60x115mm




Bombillo Led E27 Recargable

Código	Potencia	Lumenes	Temp. Color	U/E	Tamaño Y X
108715	⚡ 20 w	2200 lm	6500k/b	1/20	100x185mm
108714	⚡ 30 w	3100 lm	6500k/b	1/20	120x210mm




Bombillo Led E27 Recargable

Código	Potencia	Lumenes	Temp. Color	U/E	Tamaño Y X
108870	⚡ 8 w	810 lm	6500k/b	1/50	70x150mm
108869	⚡ 10 w	950 lm	6500k/b	1/50	75x160mm
108868	⚡ 12 w	1250 lm	6500k/b	1/50	80x170mm




Bombillo Led E27 Torpedo

Código	Potencia	Lumenes	Temp. Color	U/E	Tamaño Y X
108171	8 w	950 lm	3000k/c	1/100	38x12mm
108172	⚡ 8 w	950 lm	4000k/n	1/100	38x12mm
48298	⚡ 8 w	950 lm	6500k/b	1/100	38x12mm
107246	⚡ 12 w	1300 lm	6500k/b	1/100	44x14mm
107670	⚡ 15 w	1600 lm	6500k/b	1/100	50x17mm
108177	⚡ 16 w	1840 lm	3000k/c	1/50	45x16mm
108178	⚡ 16 w	1840 lm	4000k/n	1/50	45x16mm
108179	⚡ 16 w	1840 lm	6500k/b	1/50	45x16mm



Bombillo Led E27 Mini Torpedo

Código	Potencia	Lumenes	Temp. Color	U/E	Tamaño Y X
108173	⚡ 5 w	550 lm	6500k/b	1/50	32x9,6mm
108173	⚡ 5 w	550 lm	3000k/b	1/50	32x9,6mm



Bombillo Led E27 UFO

Código	Potencia	Lumenes	Temp. Color	U/E	Tamaño Y X
108089	⚡ 15 w	1300 lm	6500k/b	1/20	125x75mm
108090	⚡ 20 w	1650 lm	6500k/b	1/20	150x81 mm
44513	⚡ 24 w	2320 lm	6500k/b	1/20	200x95mm
108091	⚡ 30 w	2500 lm	6500k/b	1/20	200x95mm
108092	⚡ 35 w	2900 lm	6500k/b	1/20	300x70mm

BOMBILLO FILAMENTO

Fullwat

La opción ideal para espacios grandes que requieren mucha luz, con bajo consumo y excelente rendimiento



Alta luminosidad por watts consumidos



Libre de mercurio



Luminosidad estable durante el tiempo



Resiste picos de voltaje



Certificado IP20




Baja Potencia



Alta Potencia

Bombillo Led Filamento E14 Vela




Código	Potencia	Lumenes	Temp. Color	U/E	Tamaño Y X
108152	⚡ 1.5 w	500 lm	3000k/c	1/50	37x80mm
108153	⚡ 1.5 w	500 lm	4000k/n	1/50	37x80mm
108603	⚡ 1.5 w	500 lm	● Naranja	1/50	37x80mm
108601	⚡ 1.5 w	500 lm	● Rojo	1/50	37x80mm




Ambar

Código	Potencia	Lumenes	Temp. Color	U/E	Tamaño Y X
108149	⚡ 5 w	500 lm	3000k/c	1/50	37x80mm
108150	⚡ 5 w	500 lm	4000k/n	1/50	37x80mm
108151	⚡ 5 w	500 lm	5000k/b	1/50	37x80mm
108602	⚡ 5 w	500 lm	● Naranja	1/50	37x80mm
108600	⚡ 5 w	500 lm	● Rojo	1/50	37x80mm
108148	⚡ 5 w	500 lm	2200k/c	1/50	37x80mm

Bombillo Led Filamento E27 A60




Código	Potencia	Lumenes	Temp. Color	U/E	Tamaño Y X
108156	⚡ 5 w	500 lm	2200k/c	1/50	60x110mm
44614	⚡ 5 w	500 lm	3000k/c	1/50	60x110mm
108187	⚡ 5 w	500 lm	5000k/b	1/50	60x110mm
108193	⚡ 5 w	500 lm	6500k/b	1/50	60x110mm
108597	⚡ 5 w	500 lm	● Amarillo	1/50	60x110mm
44609	⚡ 5 w	500 lm	● Azul	1/50	60x110mm
44613	⚡ 5 w	500 lm	● Morado	1/50	60x110mm
44612	⚡ 5 w	500 lm	● Naranja	1/50	60x110mm
44610	⚡ 5 w	500 lm	● Rojo	1/50	60x110mm
108596	⚡ 5 w	500 lm	● Rosado	1/50	60x110mm
44611	⚡ 5 w	500 lm	● Verde	1/50	60x110mm



Bombillo Led Filamento E27 A50

Código	Potencia	Lumenes	Temp. Color	U/E	Tamaño Y X
108136	⚡ 5 w	450 lm	3000k/c	1/50	55x102mm




Bombillo Led E27 Filamento E27 chispas

Código	Potencia	Lumenes	Temp. Color	U/E	Tamaño Y X
108134	⚡ 2 w	150 lm	3000k/c	1/50	60x115mm
108135	⚡ 2 w	150 lm	Azul	1/50	60x115mm




Bombillo Led E27 Filamento E27 Espiral

Código	Potencia	Lumenes	Temp. Color	U/E	Tamaño Y X
108154	⚡ 5 w	150 lm	Azul	1/50	60x110mm
Ambar 108155	⚡ 3 w	150 lm	3000k/c	1/50	60x110mm




Bombillo Led Filamento E27 A60 Smoke

Código	Potencia	Lumenes	Temp. Color	U/E	Tamaño Y X
108667	⚡ 5 w	220 lm	3000k/c	1/50	60x110mm




Bombillo Led Filamento E27 Diamante

Código	Potencia	Lumenes	Temp. Color	U/E	Tamaño Y X
108170	⚡ 5 w	500 lm	3000k/c	1/50	82x112mm




Bombillo Led Filamento E27 G80 Espiral

Código	Potencia	Lumenes	Temp. Color	U/E	Tamaño Y X
108168	⚡ 5 w	500 lm	3000k/c	1/50	80x115mm
108144	⚡ 5 w	900 lm	3000k/c	1/40	60x115mm




Bombillo Led Filamento E27 G80 Rombo

Código	Potencia	Lumenes	Temp. Color	U/E	Tamaño Y X
108169	⚡ 5 w	500 lm	3000k/c	1/50	80mm




Bombillo Led Filamento E27 G100

Código	Potencia	Lumenes	Temp. Color	U/E	Tamaño Y X
108146	⚡ 8 w	900 lm	3000k/c	1/50	100mm




Bombillo Led Filamento E27 G95

Código	Potencia	Lumenes	Temp. Color	U/E	Tamaño Y X
108145	⚡ 8 w	900 lm	3000k/c	1/40	95mm




Bombillo Led Filamento E27 Globo

Código	Potencia	Lumenes	Temp. Color	U/E	Tamaño Y X
44615	⚡ 5 w	500 lm	3000k/c	1/50	80mm




Bombillo Led Filamento E27 Raspberry

Código	Potencia	Lumenes	Temp. Color	U/E	Tamaño Y X
108137	⚡ 5 w	250 lm	3000k/c	1/50	45x89mm




Bombillo Led Filamento E27 Mini Pera

Código	Potencia	Lumenes	Temp. Color	U/E	Tamaño Y X
108164	⚡ 5 w	500 lm	3000k/c	1/50	48x115 mm




Bombillo Led Filamento E27 Pera

Código	Potencia	Lumenes	Temp. Color	U/E	Tamaño Y X
108165	⚡ 5 w	500 lm	3000k/c	1/50	64x140 mm




Bombillo Led Filamento E27 Pera Espiral

Código	Potencia	Lumenes	Temp. Color	U/E	Tamaño Y X
108166	⚡ 5 w	500 lm	3000k/c	1/50	45x189 mm




Bombillo Led Filamento E27 Misuri

Código	Potencia	Lumenes	Temp. Color	U/E	Tamaño Y X
108613	⚡ 5 w	500 lm	3000k/c	1/50	62x142mm
Ambar 108614	⚡ 5 w	900 lm	3000k/c	1/50	62x142mm




Bombillo Led Filamento Torpedo T10

Código	Potencia	Lumenes	Temp. Color	U/E	Tamaño Y X
108138	⚡ 5 w	500 lm	3000k/c	1/50	13 cm
Ambar 108139	⚡ 5 w	500 lm	2200k/c	1/50	13 cm



Bombillo Led Filamento Torpedo T10

Código	Potencia	Lumenes	Temp. Color	U/E	Tamaño Y X
108141	⚡ 5 w	250 lm	3000k/c	1/50	15 cm
Ambar 108140	⚡ 5 w	250 lm	2200k/c	1/50	15 cm



Bombillo Led Filamento Torpedo T14

Código	Potencia	Lumenes	Temp. Color	U/E	Tamaño Y X
108147	⚡ 5 w	500 lm	3000k/c	1/50	11 cm



Bombillo Led Filamento Torpedo T45

Código	Potencia	Lumenes	Temp. Color	U/E	Tamaño Y X
108142	⚡ 6 w	500 lm	3000k/c	1/50	11 cm
Ambar 108143	6 w	500 lm	2200k/c	1/50	11 cm

Bombillo Led Filamento E27 G45



Código	Potencia	Lumenes	Temp. Color	U/E	Tamaño Y X
108157	⚡ 4 w	400 lm	2200k/c	1/50	45x90mm
44608	⚡ 4 w	400 lm	3000k/c	1/50	45x90mm
108158	⚡ 4 w	400 lm	4000k/n	1/50	45x90mm
108599	⚡ 4 w	400 lm	● Amarillo	1/50	45x90mm
108160	⚡ 4 w	400 lm	● Azul	1/50	45x90mm
108159	⚡ 4 w	400 lm	● Morado	1/50	45x90mm
108162	⚡ 4 w	400 lm	● Naranja	1/50	45x90mm
108161	⚡ 4 w	400 lm	● Rojo	1/50	45x90mm
108598	⚡ 4 w	400 lm	● Rosado	1/50	45x90mm
108163	⚡ 4 w	400 lm	● Verde	1/50	45x90mm

PANELES LED

Fullwat



Luminosidad estable durante el tiempo



Libre de mercurio



Resiste picos de voltaje



Certificado IP20

Ilumina tus espacios con tecnología moderna, eficiente y duradera. Los **Paneles LED FULLWAT ofrecen una luz uniforme y elegante**, ideales para hogares, oficinas y comercios.




Baja Potencia



Alta Potencia

Panel Led Redondo Sobreponer




Código	Potencia	Lumenes	Temp. Color	U/E	Tamaño Y X
67465	⚡ 6 w	470 lm	6500k/b	1/50	120mm
67466	⚡ 12 w	1440 lm	6500k/b	1/30	170mm
99277	⚡ 18 w	960 lm	6500k/b	1/20	220mm
99278	⚡ 24 w	1920 lm	6500k/b	1/10	300mm

Panel Led Redondo Sobreponer Plastico



Código	Potencia	Lumenes	Temp. Color	U/E	Tamaño Y X
120011	⚡ 12w	1000 lm	6500k/b	1/40	170mm
120029	⚡ 12w	1000 lm	4000k/n	1/40	170mm
120047	⚡ 12w	1000 lm	3000k/c	1/40	170mm
120012	⚡ 18w	1500 lm	6500k/b	1/20	220mm
120030	⚡ 18w	1500 lm	4000k/n	1/20	220mm
120048	⚡ 18w	1500 lm	3000k/c	1/20	220mm
120013	⚡ 24w	1800 lm	6500k/b	1/20	300mm
120031	⚡ 24w	1800 lm	4000k/n	1/20	300mm
120049	⚡ 24w	1800 lm	3000k/c	1/20	300mm

Panel Led Cuadrado Sobreponer



Código	Potencia	Lumenes	Temp. Color	U/E	Tamaño Y X
108185	⚡ 6 w	500 lm	6500k/b	1/100	115x115mm
108186	⚡ 12 w	1000 lm	6500k/b	1/40	170x170mm
107976	⚡ 18 w	1500 lm	6500k/b	1/40	250x250mm
107977	⚡ 24 w	1800 lm	6500k/b	1/20	300x300mm



Panel Led Redondo Incrustar



Código	Potencia	Lumenes	Temp. Color	U/E	Tamaño Y X
99319	3w	240 lm	6500k/b	1/50	85mm
99273	6w	480 lm	6500k/b	1/50	120mm
67460	9w	720 lm	6500k/b	1/30	146mm
99274	12w	960 lm	6500k/b	1/30	172mm
99275	18w	1440 lm	6500k/b	1/20	225mm
99276	24w	1920 lm	6500k/b	1/10	300mm



Panel Led Redondo Incrustar Plastico



Código	Potencia	Lumenes	Temp. Color	U/E	Tamaño Y X
120002	12w	1000 lm	6500k/b	1/40	172mm
120020	12w	1000 lm	4000k/n	1/40	172mm
120038	12w	1000 lm	3000k/c	1/40	172mm
120003	18w	1600 lm	6500k/b	1/20	225mm
120021	18w	1600 lm	4000k/n	1/20	225mm
120039	18w	1600 lm	3000k/c	1/20	225mm
120004	24w	1900 lm	6500k/b	1/20	300mm
120022	24w	1900 lm	4000k/n	1/20	300mm
120040	24w	1900 lm	3000k/c	1/20	300mm




Panel Led Cuadrado Incrustar



Código	Potencia	Lumenes	Temp. Color	U/E	Tamaño Y X
67458	9w	720 lm	6500k/b	1/30	146x146mm
99271	12w	960 lm	6500k/b	1/30	172x172mm
99272	18w	1440 lm	6500k/b	1/30	225x225mm
67459	24w	1920 lm	6500k/b	1/10	300x300mm



Panel Led Bala Redondo Incrustar Plastico




Código	Potencia	Lumenes	Temp. Color	U/E	Tamaño Y X
108207	6w	420 lm	6500k/b	1/60	6.35cm
108213	6w	420 lm	3000k/c	1/60	6.35cm
108210	6w	420 lm	3000k/c	1/60	6.35cm
108208	8w	600 lm	6500k/b	1/20	8.90cm
108214	8w	600 lm	3000k/c	1/20	8.90cm
108211	8w	600 lm	3000k/c	1/20	8.90cm
108209	10w	920 lm	6500k/b	1/20	15.25cm
108215	10w	920 lm	3000k/c	1/20	15.25cm
108212	10w	920 lm	3000k/c	1/20	15.25cm




Panel Led Bala Redondo Incrustar Metal

Código	Potencia	Lumenes	Temp. Color	U/E	Tamaño Y X
108216	⚡ 4w	280 lm	6500k/b	1/100	98mm
108217	⚡ 6w	440 lm	6500k/b	1/100	105mm
108218	⚡ 8w	650 lm	6500k/b	1/100	120mm
108219	⚡ 10w	750 lm	6500k/b	1/40	148mm
108220	⚡ 12w	980 lm	6500k/b	1/30	180mm
108221	⚡ 16w	1450 lm	6500k/b	1/20	220mm




Panel Led Grande Sobreponer

Código	Potencia	Lumenes	Temp. Color	U/E	Tamaño Y X
108183	⚡ 48w	4400 lm	6500k/b	1/5	120x30cm
108182	⚡ 48w	4900 lm	6500k/b	1/5	60x60cm



Panel Led Grande Incrustar/Colgar

Código	Potencia	Lumenes	Temp. Color	U/E	Tamaño Y X
47390	⚡ 48w	4900 lm	6500k/b	1/5	60x60cm
47391	⚡ 48w	4400 lm	6500k/b	1/5	120x30cm



Panel Led Incrustar Backlight

Código	Potencia	Lumenes	Temp. Color	U/E	Tamaño Y X
108184	⚡ 48w	4900 lm	6500k/b	1/5	60x60 mm



Panel Led Incrustar/Colgar

Código	Potencia	Lumenes	Temp. Color	U/E	Tamaño Y X
120374	⚡ 36w	2850 lm	6500k/b	1/5	30x60 mm




Kit Colgar Paneles

Código	Descripción	U/E
47461	16 Piezas	1/1



Panel Led Redondo Frameless Incrustar

Código	Potencia	Lumenes	Temp. Color	U/E	Tamaño Y X
107286	9w	720 lm	6500k/b	1/100	90mm
107287	18w	1380 lm	6500k/b	1/60	120mm
107288	24w	1800 lm	6500k/b	1/40	170mm
107461	36w	2600 lm	6500k/b	1/30	220mm




Panel Led Cuadrado Frameless Incrustar

Código	Potencia	Lumenes	Temp. Color	U/E	Tamaño Y X
107292	9w	720 lm	6500k/b	1/100	90mm
107293	18w	1380 lm	6500k/b	1/60	120mm
107294	24w	1800 lm	6500k/b	1/40	170mm
107460	36w	2600 lm	6500k/b	1/30	220mm



Panel Led Redondo Frameless Sobreponer

Código	Potencia	Lumenes	Temp. Color	U/E	Tamaño Y X
107289	18 w	1400lm	6500k/b	1/60	120mm
107290	24 w	1900lm	6500k/b	1/40	170mm
107462	36 w	2600lm	6500k/b	1/30	220mm
108112	48 w	3600lm	6500k/b	1/10	300mm



Panel Led Cuadrado Frameless Sobreponer

Código	Potencia	Lumenes	Temp. Color	U/E	Tamaño Y X
107463	18 w	1400lm	6500k/b	1/60	120mm
107464	24 w	1900lm	6500k/b	1/40	170mm
107465	36 w	2600lm	6500k/b	1/30	220mm



Panel Led Circular Sobreponer Tortuga

Código	Potencia	Lumenes	Temp. Color	U/E	Tamaño Y X
108113	12w	1150lm	6500k/b	1/50	160x46mm
108114	15w	1420lm	6500k/b	1/50	160x46mm



Panel Ovalado Sobreponer Tortuga

Código	Potencia	Lumenes	Temp. Color	U/E	Tamaño Y X
108115	48w	1150lm	6500k/b	1/50	175x46mm
108116	48w	1420lm	6500k/b	1/50	175x46mm

REFLECTORES LED

Fullwat



Alta luminosidad por watts consumidos



Libre de mercurio

Iluminación de alta potencia y máxima eficiencia que garantizan gran alcance, resistencia y bajo consumo



Luminosidad estable durante el tiempo



Resiste picos de voltaje




Certificado IP20



Baja Potencia




Alta Potencia



Reflector Led ECO




Código	Potencia	Lumenes	Temp. Color	U/E	Tamaño Y X Z
120914	10 w	950 lm	6500k/b	1/4	131x86x22mm
120915	20 w	1200lm	6500k/b	1/4	155x107x22mm
120916	30 w	31000lm	6500k/b	1/4	154x114x25mm
120917	50 w	5100lm	6500k/b	1/16	221x165x27mm
120918	100 w	10000lm	6500k/b	1/10	279x221x28mm
120919	150 w	12250lm	6500k/b	1/5	380x294x37mm
120920	200 w	18000lm	6500k/b	1/4	406x314x38mm



Reflector Led




Código	Potencia	Lumenes	Temp. Color	U/E	Tamaño Y X
47002	10w	1000lm	6500k/b	1/50	92x93x20mm
108383	10w	1000lm	3000k/c	1/50	92x93x20mm
108388	10w	1000lm	4000k/n	1/50	92x93x20mm
47003	20w	2000lm	6500k/b	1/36	115x118x20mm
108384	20w	2000lm	3000k/c	1/36	115x118x20mm
108389	20w	2000lm	4000k/n	1/36	115x118x20mm
47004	30w	2900lm	6500k/b	1/20	164x154x22mm
108385	30w	2900lm	3000k/c	1/20	164x154x22mm
108390	30w	2900lm	4000k/n	1/20	164x154x22mm
47005	50w	4800lm	6500k/b	1/16	215x196x24mm
108386	50w	4800lm	3000k/c	1/16	215x196x24mm
108391	50w	4800lm	4000k/n	1/16	215x196x24mm
47006	100w	10000lm	6500k/b	1/8	280x247x30mm
108387	100w	10000lm	3000k/c	1/8	280x247x30mm
108392	100w	10000lm	4000k/n	1/8	280x247x30mm
47007	150w	14250lm	6500k/b	1/4	350x284x76mm
47008	200w	18000lm	6500k/b	1/4	350x284x76mm



Reflector Led Sensor Mov




Código	Potencia	Lumenes	Temp. Color	U/E	Tamaño Y X Z
108409	10 w	1100 lm	6500k/b	1/50	92x93x20mm
108410	20 w	2200lm	6500k/b	1/36	115x118x20mm
108411	30 w	3300lm	6500k/b	1/20	164x154x22mm
108412	50 w	5000lm	6500k/b	1/16	215x196x24mm
108413	100 w	11000lm	6500k/b	1/8	280x247x30mm



Reflector Led RGB



Código	Potencia	Lumenes	Temp. Color	U/E	Tamaño Y X Z
108414	10 w	620 lm	Multicolor	1/36	104x125x27mm
108415	20 w	940lm	Multicolor	1/30	125x152x28mm
108416	30 w	1600lm	Multicolor	1/20	168x209x22mm
108417	50 w	1640lm	Multicolor	1/12	200x237x24mm



Reflector Led Color



Código	Potencia	Lumenes	Temp. Color	U/E	Tamaño Y X
108393	10w	1000lm	Azul	1/50	70x70x18mm
108397	10w	1000lm	Morado	1/50	70x70x18mm
108401	10w	1000lm	Verde	1/50	70x70x18mm
108405	10w	1000lm	Rojo	1/50	70x70x18mm
108394	20w	2000lm	Azul	1/50	92x93x20mm
108398	20w	2000lm	Morado	1/50	92x93x20mm
108402	20w	2000lm	Verde	1/50	92x93x20mm
108406	20w	2000lm	Rojo	1/50	92x93x20mm
108395	30w	2900lm	Azul	1/36	115x118x20mm
108399	30w	2900lm	Morado	1/36	115x118x20mm
108403	30w	2900lm	Verde	1/36	115x118x20mm
108407	30w	2900lm	Rojo	1/36	115x118x20mm
108396	50w	4800lm	Azul	1/20	164x154x22mm
108400	50w	4800lm	Morado	1/20	164x154x22mm
108404	50w	4800lm	Verde	1/20	164x154x22mm
108408	50w	4800lm	Rojo	1/20	164x154x22mm




Reflector Led Plano Modular

Código	Potencia	Lumenes	Temp. Color	U/E	Tamaño Y X Z
108418	⚡ 50 w	7200 lm	6500k/b	1/6	83x381x110mm
108419	⚡ 100 w	13000lm	6500k/b	1/6	183x381x110mm
108420	⚡ 150 w	19800lm	6500k/b	1/3	286x381x110mm
108421	⚡ 2000 w	26200lm	6500k/br	1/2	392x381x110mm



Reflector Led Plano

Código	Potencia	Lumenes	Temp. Color	U/E	Tamaño Y X
108422	⚡ 150 w	13500 lm	6500k/b	1/6	339x292x42mm
108423	⚡ 200 w	17500 lm	6500k/b	1/6	404x331x43mm



Reflector Led High Bay

Código	Potencia	Lumenes	Temp. Color	U/E	Tamaño Y X
108426	⚡ 100W	11500lm	7000k/b	1/4	206x126mm
108427	⚡ 150W	17000lm	7000k/b	1/4	250x132mm
108428	⚡ 200W	23000lm	7000k/b	1/4	294x143mm



Voltaje
3.2 v

Reflector Led Solar

Código	Potencia	Lumenes	Temp. Color	U/E	T funcional
108365	⚡ 40w	400lm	6500k/b	1/4	6 - 12 hrs
108370	⚡ 40w	400lm	4000k/n	1/4	6 - 12 hrs
108366	⚡ 60w	400lm	6500k/b	1/4	6 - 12 hrs
108371	⚡ 60w	520lm	4000k/n	1/4	6 - 12 hrs
108367	⚡ 100w	520lm	6500k/b	1/4	6 - 12 hrs
108372	⚡ 100w	520lm	4000k/n	1/4	6 - 12 hrs
108368	⚡ 185w	1280lm	6500k/b	1/4	6 - 12 hrs
108373	⚡ 185w	1280lm	4000k/n	1/4	6 - 12 hrs
108369	⚡ 200w	1350lm	6500k/b	1/4	6 - 12 hrs
108374	⚡ 200w	1350lm	4000k/n	1/4	6 - 12 hrs

Reflector Led Solar Integrado



**Voltaje
3.7 v**

Código	Potencia	Lumenes	Temp. Color	U/E	T funcional
108375	⚡ 50w	600lm	6500k/b	1/4	36 - 40 hrs
108379	⚡ 50w	600lm	4000k/n	1/4	36 - 40 hrs
108376	⚡ 80w	720lm	6500k/b	1/4	48 - 52 hrs
108380	⚡ 80w	720lm	4000k/n	1/4	48 - 52 hrs
108377	⚡ 100w	1000lm	6500k/b	1/4	36 - 40 hrs
108381	⚡ 100w	1000lm	4000k/n	1/4	36 - 40 hrs
108378	⚡ 120w	1200lm	6500k/b	1/4	48 - 52 hrs
108382	⚡ 120w	1200lm	4000k/n	1/4	48 - 52 hrs

LUMINARIAS LED

Fullwat®

Las luminarias LED Fullwat combinan alto rendimiento y bajo consumo, asegurando una iluminación uniforme, fácil instalación y calidad por sus materiales duraderos



Alta luminosidad por watts consumidos



Libre de mercurio



Luminosidad estable durante el tiempo



Resiste picos de voltaje



Certificado IP20




Baja Potencia




Alta Potencia


Luminaria Led Tubo T5 B. Plástica



Código	Potencia	Lumenes	Temp. Color	U/E	Tamaño Y X
107366	9w	630lm	6500k/b	1/50	60cm
108098	9w	630lm	3000k/c	1/50	60cm
108099	9w	630lm	4000k/n	1/50	60cm
108094	9w	630lm	Morado	1/50	60cm
108095	9w	630lm	Azul	1/50	60cm
108096	9w	630lm	Verde	1/50	60cm
108097	9w	630lm	Rojo	1/50	60cm
108100	14w	980lm	6500k/b	1/50	90cm
107367	14w	980lm	3000k/c	1/50	90cm
108101	14w	980lm	4000k/n	1/50	90cm
108102	14w	980lm	Morado	1/50	90cm
108103	14w	980lm	Azul	1/50	90cm
107368	14w	980lm	Verde	1/50	90cm
108110	14w	980lm	Rojo	1/50	90cm
108111	18w	1260lm	6500k/b	1/50	120cm
108104	18w	1260lm	3000k/c	1/50	120cm
108105	18w	1260lm	4000k/n	1/50	120cm
108106	18w	1260lm	Morado	1/50	120cm
108107	18w	1260lm	Azul	1/50	120cm
108108	18w	1260lm	Verde	1/50	120cm
108109	18w	1260lm	Rojo	1/50	120cm



Luminaria Led Tubo T5 B. Aluminio



Código	Potencia	Lumenes	Temp. Color	U/E	Tamaño Y X Z
45714	4w	280lm	6500k/b	1/50	28.9x3.1cm
45715	9w	630lm	6500k/b	1/50	56.9x3.1cm
45716	14w	980lm	6500k/b	1/50	87.4x3.1cm
45717	18w	1260lm	6500k/br	1/50	117.9x3.1cm





Luminaria Led Tubo T8

Código	Potencia	Lumenes	Temp. Color	U/E	Tamaño Y X
47000	⚡ 9w	720lm	6500k/b	1/30	60cm Vidrio
47001	⚡ 9w	720lm	6500k/b	1/30	60cm Plástico
108117	⚡ 18w	1500lm	6500k/b	1/30	120cm Vidrio
108118	⚡ 18w	1500lm	6500k/br	1/30	120cm Plástico



Luminaria Led Lineal Plana

Código	Potencia	Lumenes	Temp. Color	U/E	Tamaño Y X
120064	⚡ 28w	2300lm	6500k/b	1/20	60cm
120065	⚡ 54w	4600lm	6500k/b	1/20	120cm



Luminaria Led Lineal

Código	Potencia	Lumenes	Temp. Color	U/E	Tamaño Y X
45710	⚡ 18w	1400lm	6500k/b	1/20	60x7.5cm
45711	⚡ 36w	2800lm	6500k/b	1/20	120x7.5cm